

فیربوونی زمانی CSS به کوردی

```
*style.css ✖
1 /* the left column width is specified in class .portlet */
2 body {
3     font: x-small sans-serif;
4     background: #f9f9f9 url(headbg.jpg) 0 0 no-repeat;
5     color: black;
6     margin: 0;
7     padding: 0;
8 }
9
10 /* scale back up to a sane default */
11 #globalWrapper {
12     font-size: 127%;
13     width: 100%;
14     margin: 0;
15     padding: 0;
16 }
```

CSS (سی ئیس ئیس) که کورتکراوهی Cascading Style Sheets هو زمانیکه به کار دیت بو پیناسه کردنی رووی دهر موهی هر پرگه یک که به HTML بیان XML دنوسریت. به هوی CSS هو دهنانریت ره نه قیقی جوان بدریت به مألپر و مکو رهنگردن، فونتهکان، به ستهرکان... هند که دهنانریت خوت بریار بدهیت به چ شیوه یک هر یک لهوانه دهر بکمون. پر هی CSS دریز کراوهی پرگه که ی بریتیه له CSS. و دهنانریت بیستریت هو به بی پایان پرگه ه، له هر پرگه یکدا به کار بریت یه و رووی هو کار یگر بیانه پیشان ئهدات که لهناو پرگه ی CSS ه کهدا پیناسه کراوه نرخی پندر او ه.

ناوه روک

- ۱ چ دستکار یکریک (Editor) ؟
- ۲ به ستهر ه بیان به کار هیانی له html دا
 - ۲.۱ External Style Sheet
 - ۲.۲ Internal Style Sheet
 - ۲.۳ Inline Styles
- ۳ رسته کار Syntax -
- ۴ رهنهکان Colours -
 - ۴.۱ رهنگی پاشینهمای نووسین
- ۵ دهق Text -
 - ۵.۱ خیزانی جور هپیت font-family -
 - ۵.۲ قهبار هی فونت font-size -
 - ۵.۳ font-weight
 - ۵.۴ شیوازی فونت font-style -
 - ۵.۵ دیکوری دهق text-decoration -
- ۶ فونت Font -
- ۷ Margins and Padding
- ۸ قراغ Border -
 - ۸.۱ شیوازی قراغ border-style -

- ۸.۱.۱ نرخه گونجاوهکائی ژیر ئەم تاییه‌تمه‌ندییه
- ۸.۲ پانی قهراغ border-width -
- ۸.۲.۱ نرخه گونجاوهکائی ژیر ئەم تاییه‌تمه‌ندییه
- ۸.۳ رنگی قهراغ border-color -
- ۹ لیسته List -
- ۱۰ خشته Table -
- ۱۱ لاکان Dimension -
- ۱۱.۱ نمونه بۆ لاکان: Dimension -
- ۱۲ هاپۆل Classification -
- ۱۲.۱ نمونه بۆ هاپۆل Classification -
- ۱۳ شیوهی دانان/وهستان Positioning -
- ۱۳.۱ نمونهی ۱:
- ۱۳.۲ نمونهی ۲:
- ۱۳.۳ نمونهی ۳:
- ۱۴ pseudo-classes
- ۱۴.۱ نمونهی ۱:
- ۱۵ pseudo-elements
- ۱۵.۱ نمونهی ۱:
- ۱۵.۲ نمونهی ۲:
- ۱۶ پاشینه‌ما background -
- ۱۶.۱ رنگی پاشینه‌ما Background Color -
- ۱۶.۱.۱ نمونه‌یهک
- ۱۶.۲ پاشینه‌مای وینه‌یی Background Image -
- ۱۶.۳ نمونه‌یهکو کۆکردنه‌وی ۳ تاییه‌تمه‌ندی
- ۱۷ Class and ID Selectors

چ ده‌ستکاری‌یکه‌ریک (Editor)؟

بۆ فیربونی CSS تهنه‌ها پنیوستت به ده‌ستکاری‌یکه‌ریک (بۆ نووسینی کۆده‌کان) و وئیگه‌ریک (بۆ بینینی ئەنجام) ده‌بیت. هیچ نامرازیکی تر یان نهرمه‌کالایه‌کت پنیوست ناییت. ده‌ستکاری‌یکه‌ر له ویندۆز وهک Notepad که ساده‌ترین ده‌ستکاری‌یکه‌ری ده‌قه، به‌لام ئەوانه‌ی که نامۆژگار یکر اون وهک:

- ++NotePad
- Bluefish
- Geany
- Gedit
- Medit
- VIM

به‌سته‌وه یان به‌کاره‌ینانی له html دا

S دهتوانریت به سی شیوه تیکه‌ل بکریت له‌گه‌ل HTML تاوه‌کو ئه‌و ته‌کنیکه به‌دروستی کاربکات.

External Style Sheet

په‌رگه‌یه‌کی تایبعت و له‌دروه به CSS بۆ نمونه style.css و راکیشانی پیناسه‌کردنی بۆ ناو کۆدی html به‌شیوه‌ی rel له کۆده‌کانی head دا بۆ نمونه:

```
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css" />
```

Internal Style Sheet

یان هه‌مان په‌ره و به‌م شیوه‌یه:

```
<head>
<style type="text/css">
body {
background:#707070 none repeat scroll 0 0;
font-family:"Unikurd Web", Tahoma, "DejaVu Sans", Arial, Verdana;
font-size:10pt;
direction: rtl;
}
p {
position:absolute;
top:10px;
width:400px
}
</style>
</head>
```

Inline Styles

به‌تیکه‌ل‌کردنی له‌گه‌ل تاگی HTML یه‌که‌دا به‌م شیوه‌یه:

```
<P style="font-size: x-large; color: #ff9900">
  Sillaw em Katetan bash, awha style dexrete ser TAG html _;)
</p>
```

رسته‌کار - Syntax

دارشتنی CSS پیک هاتوو له سی بهش: selector، property، value.

```
selector {property: value}
```

- **selector**: بهشیک/تاگیکی HTML-هه که دهتهوئیت پیناسه‌ی بکه‌یت.
- **property**: تاییه‌تمه‌ندییه‌که که دهتهوئیت نرخه‌که‌ی بیگوریت.
- **value**: هه‌ر تاییه‌تمه‌ندییه‌که (property) نرخیک (value) هه‌یه.

```
body {  
font-size: 11px;  
color: blue;  
}
```

نه‌گه‌ر له‌حاله‌تیکدا نرخه‌که له‌چهند وشه‌یه‌که پیک هاتوو نه‌وه باشتر وایه بخرنه‌ ناو دوو ده‌قه‌وه:

```
serdêrr {font-family: "unikurd Web"}
```

رهنه‌گان - Colours

ناشکرایه که ره‌نگ بۆ خۆی جوانی ته‌واو ده‌به‌خشیت به‌ په‌رگه‌کانی سه‌ر وئیب به‌شیه‌یه‌که که له‌گه‌ل یه‌کنتردا گونجاو بن. ده‌توانریت ره‌نگه‌گان به ۳ شیوه‌ی جیاواز بنوسرین:

1. **name** - ناو
2. **rgb** - red/green/blue یان
3. **hex**

بۆ نمونه ره‌نگی سوور ده‌توانریت به‌ چهند شیوه‌ی خوار هه‌ بنوسریت:

```
red
```

```
rgb(255, 0, 0)
```

که نمیش هاوشیویه لهگهآل

```
rgb(100%, 0%, 0%)
```

بههمان شیوهش

```
#ff0000
```

یان ههروهها

```
#f00
```

ههريهك لهو كۆدانهی سهروهه هاوشیوهن بۆ رهنگی سوورو ههركامپیکیان بهكاربههی ئهوه رهنگی سوور دههخشن.

تاوهكو ئیستا تهنها ۱۷ ناوی رهنگ پیناسهكراون تاوهكو بتوانریت بهكار ببریته، ئهوانیش بریتین له:

```
qua, black, blue, fuchsia, gray, green, lime, maroon, navy, olive, orange, purple, red, silver, teal, white, and yellow
```

چۆنیتهی بهكار هینانی رهنگهكان لهناو پهريهکی CSS دا بهم شیویه ئهبيت:

```
h1 {
color: #00ff00
}
h2 {
color: #dda0dd
}
p {
color: rgb(0,0,255)
}
```

رهنگی پاشبنههای نووسین

بۆ ئەوەی که پاشبنه‌ما رنگ بکهیت واته نهگهر پاشبنه‌مای نووسینه‌که رنگ بکهیت ئەوه دهنووسیت (ئەو کۆده بهواتای نووسینه‌کی سوورو به‌پاشبنه‌مایه‌کی خۆله‌میشی):

```
h1 {
color: red;
background-color: gray;
}
```

دهق - Text

هممو مألپه‌ریک پیکهاتوو له کهم یان زۆر له دهق، ئیتر ئەو دهقانه بۆ روونکردنه‌وه بێت یان بۆ ههر مه‌به‌ستیک بنووسریت. له په‌ره‌ی CSS دا دمتوانیت جۆری ئەو دهقانه دیاری بکهیت، قه‌باره‌که‌ی، ره‌نگی، شوین (راست، چه‌پ، ناوه‌راست یان justify)، ئاراسته (direction).

خیزانی جۆره‌پیت - font-family

ئهمه‌ش جۆری فۆنته‌که نه‌گرێته‌وه وانا ناوی فۆنته‌که نه‌گهر له جۆره‌پیتیک (فۆنت) زیاتر بوون ئەوه به‌هۆی کۆماوه (،) لیک جیا‌ده‌کرێنه‌وه.

```
nawerok {
font-family: "Unikurd Web", tahoma, arial, helvetica;
}
```

تییینی: نه‌گهر له حاله‌تیکدا ناوی فۆنته‌که له وشه‌یه‌ک زیاتر بوو ئەوه پێویسته بکرێته‌ نیوان دوو کۆماوه، به‌م شیوه‌یه:
"Unikurd Web".

قه‌باره‌ی فۆنت - font-size

لێره‌دا قه‌باره‌ی فۆنته‌که دیاری ده‌کریت و ئەو تیکسته‌ی که هه‌یه به‌و قه‌باره‌یه ده‌ر ده‌که‌وینت که لێره‌دا نرخ‌ی بۆ داده‌نریت.

```
body
{
font-size: 13px
}
```

بىجگهله ژماره دمتوانين بهم نرخانهش قهبارهه فونتهكان ديارى بگهين:

```
x-small  
small  
medium  
large  
x-large  
xx-large  
smaller  
larger  
length  
%
```

font-weight

ليرهدها دهر يدمخهين كه فونتهكه / دهقهكان ناسايى (normal)، نهستور (bold) بن. بو نمونه:

```
font-weight: bold;
```

يان

```
font-weight: normal;
```

شيوازى فونت - font-style

بو شيوازى فونتهكان نهوه ۳ نرخمان ههيه نهوئيش : normal، italic، oblique. ههروهها بهم شيوهيه بهكاردين لهناو پهرهه CSS دا:

```
font-style: italic;
```

ديكورى دهق - text-decoration

ليرهدها نهو تيكستهه (دهق) كه ههيه دهتوانرئيت به ۳ نرخى جياواز بيشان بدرئين :

- overline : هئيل بهسهرووى دهقهكهوه بئيت.
- line-through : هئيل بهناو دهقهكهدها بروات.

• underline : هێل بهژێردا هاتوو.

```
text-decoration: overline;  
/* yan */  
text-decoration: line-through;  
/* yan */  
text-decoration: underline;
```

ههروهك نمونهیهك بۆ زانیاری زیاتر نهوانهێ لهسههروهه باسکران بهم نمونهیه نهیخهینهروو كه چون بهکار دین لهناو
پهههێ CSS دا:

```
body {  
    font-family: "Unikurd Web", Tahoma, arial, helvetica;  
    font-size: 11pt;  
    text-decoration: none;  
    font-style: italic;  
    text-align: right;  
}
```

فونت - Font

فونتیش بهههمان شیوهی دهقهكان وایه. بهواتای ئهوهی ههمان تاییهتتمندی و نرخ كه بهکاری دههینین بۆ دهقهكان دهتوانین بۆ
فونتهكانیش بهکاری بهمین. نمونهیهك:

```
h5 {  
    font-family: "Unikurd Web", tahoma, arial;  
    font-size: 13px;  
    font-weight: bold;  
    text-decoration: underline;  
}
```

پێویست بهدوو باره کردنهوه ناکات چونکه وهک ووترا که ههمان شیوهو تاییهتتمندی دهقهكان دهتوانیت بهکار بهیهیت بۆ
فونتهکانیش.

Padding Margins and

تایبتمندی margin بهکاردهبریت بۆ پیناسهکردنی بۆشایی لهدوروبهری توخمیک (element). دهتوانریت هسروهها
نرخي نینگهتيف بهکار بهینریت بۆ نرخهکان که ئهیدریتي. چوار جور نرخ همیه بۆ margin :

1. margin-top
2. margin-right
3. margin-bottom
4. margin-left

وه بۆ هر يهك لهو نرخانه تهنها ۳ نرخی جياواز همیه که بهکاری بهینیت:

1. auto
2. length
3. %

تایبتمندی padding بۆ پیناسهکردنی بۆشایی لهنیوان border-ی توخمیک (border element) لهگهڵ ناوهرۆکی توخمیک
(element content). بههمان شیوه چوار جور نرخ همیه بۆ تایبتمندی padding که ههمان نرخن وهك له margin
باس کراون بهلام ئهم جاره تهنها ۲ نرخ همیه بۆ هر يهك لهمانه :

1. length
2. %

بهم شیوهیه بهکاری ئههینین لهناو پهڕگهی css دا:

```
h3 {  
    font-size: 13px;  
    background-color: #eee;  
    margin: 3px;  
    padding-top: 5%;  
}
```

قهر اغ - Border

مهههست له Border ئهوهیه که قهر اغیک دروست بکهیت بهدوری توخمیکدا (element)، جا ئهو توخمه نووسین، وینه
... هتد بیت. بۆ ناسینهوهی قهر اغهکان له پهڕگهی css دا ئهوه به پینشگری border دهست پي دهکات.

له HTML دا خسته (table) بهکار ئههینین بۆ دروستکردنی قهر اغیک بۆ نووسینیک بهلام له css دا ئهوه قهر اغ بهکار

دینین و کاریگری و مکو رنگ دهنوانین بیدهینی. هر وهها دهنوانریت بهکار بهینریت بو چندهها توخم (element) لههمان کاتدا. تایبهتمندی border بهم شیوانهی خوار هوه پیناسه دهکرت:

شیوانی قهراغ - border-style

border-style: دیاریکردنی ههموو قهراغهکانی هر توخمیک به گشتی.

border-top-style: دیاریکردنی شیوانی سهروهی توخمهکه (element).

border-right-style: دیاریکردنی شیوانی توخمهکه بهشی لای راست.

border-bottom-style: دیاریکردنی شیوانی توخمهکه بهشی خوار هوهی.

border-left-style: دیاریکردنی شیوانی توخمهکه بهشی لای چپ.

نرخه گونجاوهکانی ژیر هم تایبهتمندییه

```
none, dotted, dashed, solid, double, groove, ridge, inset, outset, hidden
```

بهم شیوهیه بهکاری نههینین له پهرگهیهکی CSS دا:

```
.solid {  
border-right-style: solid;  
}
```

هر وهها دهنوانریت لههمان کاتدا چند نرخیک پیکهوه بهکار بیریت، بو نمونه :

```
.table {  
border-style: dotted dashed;  
}
```

پانی قهراغ - border-width

- **border-width**: پانی border له که لههموو لایهکوه.
- **border-top-width**: پانی قهراغهکه (بهشی سهروه - top).
- **border-right-width**: پانی قهراغهکه (بهشی لای راست - right).

- **border-bottom-width**: پانی قهراغهکه (بهشی خوارهوه - bottom).
- **border-left-width**: پانی قهراغهکه (بهشی لای چپ - left).

نرخه گونجاوهکانی ژیر ئەم تاییه‌تمه‌ندییه

```
thin, medium, thick
```

چهند نموونه‌یهک (لیره‌ش به‌هه‌مان شیوه ده‌توانریت زیاتر له نرخیک به‌کار ببری‌ت):

```
table {
border-width: thin medium
}

/*bekarhênanî zyatr le nrxêk*/
table {
border-width: thin medium thick
}

/*pîksl le cyatî nûsînî nrxekan*/
ttable {
border-left-width: 2px 4px;
}
```

ره‌نگی قهراغ - border-color

ئەم تاییه‌تمه‌ندییه‌ش بریتی ده‌بیت له ره‌نگ‌کردنی قهراغ (border) و پینک دیت له چهند نرخیک به‌هه‌مان شیوه‌ی ئەوانه‌ی له‌سه‌ره‌وه باس کراون:

```
border-color
border-top-color
border-right-color
border-bottom-color
border-left-color
```

چۆنیه‌تی نووسینی ئەم تاییه‌تمه‌ندییه (به‌چهند شیوه‌یه‌کی جیاواز) له په‌رگه‌ی CSS دا:

```
p.reng1 {
border-right-color: red;
```



```
- cjk-ideographic
- hiragana
- katakana
- hiragana-iroha
- katakana-iroha

marker-offset: - auto
                - length
```

چۆنیتهی بهکار هینانیاں بهم شیویه نهیت لهناو پرگهیهکی css دا:

```
disc {
    list-style-type: disc;
}

circle {
    list-style-type: circle;
}

square {
    list-style-type: square;
}

none {
    list-style-type: none;
}
```

خۆ نهگهر بمانهویت و نهیهک دابنن لهجباتی بهکار هینانی نرخهکان له لیستیک (list) دا نهوه بهم شیویه دهینوسین:

```
ol {
    list-style-image: url("nawî_wêneke.gif");
}
```

خشته - Table

خشته ریگه نهوات که بتوانیت خشتهیهک دروست بکهیت و بهپی پئویستی که بهکار هیننر نهخواریت لهنیو مألپر هکیدا بیکات. بههمان شیوه تاییهتمدی جیاواز ههیمو بۆ ههریهک لهوانه نرخه جیاوازش ههیه.

نرخهکان	تاییهتمدی
---------	-----------

border-collapse	collapse separate
border-spacing	length length
caption-side	top bottom left right
empty-cells	show hide
table-layout	auto fixed

ھەرىكەت لىمى تايىپەتمەندىيانە بەم شىۋەيە بەكار دەھىنر ئىت لەناۋ پەرگەيەكى CSS دا:

```

xişte.yekem
{
table-layout: auto
}
xişte.dûhem
{
table-layout: fixed
}
xişte.sêhem
{
border-collapse: separate;
empty-cells: show
}

```

لاكان - Dimension

مەبەست لە لاکان لىرەدا ئەومىيە كە رىگە ئەدات بە كۆنترۆل كەردنى بەرزى پانى ھەر توخمىك (element) ۋە ھەرۋەھا دەتوانر ئىت بۆشايى نىۋان دوو ھىل (بۇ نمونە ۋەكو دوو دىر لە نووسىن) پى زىادو كەم بىكر ئىت.

تايىپەتمەندى	نرخەكان	روون كەردنەۋە
height	auto length %	دىار ي كەردنى بەرزى بۇ توخمەكە.
line-height	normal number length %	دانانى دورى نىۋان ھىلەكان

max-height	none <i>length</i> %	دانانى ئەوپەرى بەرزى بۇ توخمەكە
max-width	none <i>length</i> %	دانانى ئەوپەرى پانى بۇ توخمەكە
min-height	<i>length</i> %	دانانى كەمترىن بەرزى بۇ توخمەكە
min-width	<i>length</i> %	دانانى كەمترىن پانى بۇ توخمەكە
width	none <i>length</i> %	ديارىكردنى پانى بۇ توخمەكە.

چۆنىھتى بەكارھىناتى ئەو تايىبەتماندىيانە لەناو CSS دا:

```
img {
height : 200px;
}

p.small {
line-height: auto
}
p.big {
line-height: 0.9cm
}

p {
max-height:100px;
}

p {
min-height: 50px;
}

p {
max-width: 500px
}
```

نمونە بۇ لاکان - Dimension :

- ئیستا پهره‌یهک بکهر موه به‌ههر یه‌کیکی لهی پرۆگرامانه‌ی که‌نابر اوه له‌سه‌ر موه ئهم کۆدانه بخهره ناوی و به‌شیوه‌ی style.css پاشه‌کهوتی بکه:

```
img.normal {
height : 300px; /* Lêreda berzî wêneke 300px abêt*/
width: 400px; /* Panî wêneke 400px abêt */
}

p.small {
line-height: auto; /* berzî nêwan nûsênekan */
}
p.big {
line-height: 0.7cm;
max-width: 600px; /* her dêrrêk tenha 600px debêt */
}
```

- هه‌روه‌ها پهره‌یهکی تریش بکهر موه ئهم کۆدانه‌ی خواره‌موه بخهره ناوی و به‌ناوی index.html پاشه‌کهوتی بکه:

```
<html>
<head>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css" />
</head>

<body>


<p class="small">
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.
Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since
the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it
to make a type specimen book.
It has survived not only five centuries,
</p>

<p class="big">
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.
Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since
the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it
to make a type specimen book.
It has survived not only five centuries,
but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially
unchanged.
</p>
```



```
</body>  
</html>
```

هاوپۆل - Classification

هاوپۆل پیمان دملیت که چون و لهکوی هەر توخمیک دهر بکهویت له پهریهکهی هتمل (HTML) دا. هاوپۆلهکان ئهم تاییهتمانیدیانه له خو دمگریت:

تاییهتیهندی	نرخهکان
clear	left right both none
cursor	<i>url</i> auto crosshair default pointer move e-resize ne-resize nw-resize n-resize se-resize sw-resize s-resize w-resize text wait help
display	none inline block list-item run-in compact marker table inline-table table-row-group table-header-group table-footer-group table-row table-column-group table-column table-cell table-caption

float	left right none
Position	static relative absolute fixed
visibility	visible hidden collapse

نموونه بو هاوپۆل - Classification

- تاییه‌تمندی display : له پەرگه‌یه‌کی CSS دا ئه‌مه دابنن:

```
p {
display: inline;
}
div {
display: none;
}
```

- له پەرگه‌یه‌کی HTML بيشدا ئه‌و كۆدانه پرنووس بکه:

```
<html>
<head>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css" />
</head>

<body>
<p>Eme tenha pêk hatiwe le tekstêkî bînraw</p>
<p>em dêrreş deçête pal ewey serewe.</p>

<div>Em dêrre behîç şêweyek dernakewêt.</div>

</body>
</html>
```

- تاییه‌تمندی cursor : له پەرگه‌یه‌کی CSS دا:

```
span {
  cursor: help;
}
```

له په رگه می html دا:

```
<html>
<head>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css" />
</head>

<body>

<span>Ger mişkeke bxeyte ser em risteye ewe nîşaneyekî pirsyar
ebînit.</span>

</body>
</html>
```

بۆ هه ریهک لهو تاییهتمه ندییهی سه ره وه که ناویان هینراوه هیچ جیاوازییهکی نهوتویان نییه له بهکار هینانیا ن له ناو په رگهیهکی CSS دا، بویه ده توانیت خۆت زیاتر ههول بدهیت و نا قیا ن بکهیته وه تا وهکو زیاتر شاره زایی له بهکار هینانیا ن هه بیت.

شویه دانان/وهستان - Positioning

نهم تاییهتمه ندییه له CSS دا ریگه نه دات به دانانی هه ر توخمیک که چون دهر بکهویت له سه ر په ریهکی سه ر نیتدا، جا نایا نهو توخمه نووسین (تیکست) بیت یاخوود وینه.

نهم تاییهتمه ندییهش وهکو هه موو نهوانه ی پینشووتر باس کراون له چهند تاییهتمه ندییهک پیکهاتووه که هه ریه که یان چهند نرخیکی (values) جیاوازیان هه یه.

تاییهتمه ندی	نرخهکان
bottom	auto % length
clip	shape auto
left	auto % length

overflow	visible hidden scroll auto
Position	static relative absolute fixed
right	auto % length
top	auto % length
vertical-align	baseline sub super top text-top middle bottom text-bottom length %
z-index	auto number

لیره‌دا چهند نمونه‌یهک بو شیوه‌ی دانان/وهستان - Positioning ده‌خه‌ینه‌پروو :

نمونه‌ی ۱:

```
p {
position:absolute;
top:10px;
width:400px
}
```

```
<html>
<head>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css" />
</head>
```

```
<body>
```

```
<p>Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.
```

```
Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.
```

```
It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged.
```

```
</p>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

نمونه ۲:

```
p {  
  position:fixed;  
  left:100px;  
  top:10px;  
}
```

```
<html>
```

```
<head>
```

```
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css" />
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<p>Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.
```

```
Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.
```

```
It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged.
```

```
</p>
```

```
</body>
</html>
```

نمونه ۳:

```
div.scroll
{
width:300px;
height:80px;
overflow:scroll;
}

div.hidden
{
background-color:#eee;
width:200px;
height:100px;
overflow:hidden;
}
```

```
<html>
<head>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css" />
</head>

<body>

<p>Ger lêre seyr bikeyt ewe scroll dirust bwe.</p>
<div class="scroll">Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and
typesetting industry.
Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since
the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it
to make a type specimen book.
It has survived not only five centuries,
but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially
unchanged.
</div>

<p>Lêreda scroll şardraweteweê be watay ewey nişan nadrêt.</p>
<div class="hidden">Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and
typesetting industry.
```

```
 Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since
 the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it
 to make a type specimen book.
 It has survived not only five centuries,
 but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially
 unchanged.
 </div>

</body>
</html>
```

pseudo-classes

pseudo-classes به کار دیت بۆ پیدانی کار یگمربیهک بۆ هر selector نیک (selector: به شیکی/تاگیکی HTML که دهنوئیت پیناسه ی بکیت). رسته کار (syntax) بۆ pseudo-classes بریتیه له:

```
selector:pseudo-class {property:value}
```

دهتوانریت پۆل (class) له گه ل pseudo-classes به کار بریت :

```
selector.class:pseudo-class {property:value}
```

هر به ستر نیک دهتوانریت پیشان بدریت به چهند شیواز نیک جیواز له و نیگمربیکدا:

```
a:link {color:#FF0000} /* Besterî serdan nekraw (unvisited link) */
a:visited {color:#00FF00} /* besterî serdan kraw (visited link) */
a:hover {color:#FF00FF} /* Dananî mişkekê leser bestrêk (mouse over link)
*/
a:active {color:#0000FF} /* selected link */
```

نمونه ی ۱:

لیره دا به ستر نیک دانراوه له پمگمیهکی html دا که به رنگی رهش دهر ده کموئیت وه کاتیک که به مشکه کهت ده چینه سهری نهوه رنگی به ستر مه که ده گوریت بۆ سوور، نهوشمان له پمگمیهکی CSS دا پیناسه کردووه وهک له خوار موه دیاره.


```
</head>

<body>
<p>Bibîne ke pîî yekem be gewreyî u rengî sûre.</p>
</body>
</html>
```

نمونه‌ی ۲:

```
p:first-letter {
color:#ff0000;font-size:xx-large
}
p:first-line {
color:#0000ff
}
```

```
<html>
<head>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css" />
</head>

<body>
<!-- Dêrrî yekem hemuy be rengî şîn ebêt -->
<p>Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting
industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever
since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and
scrambled it to make a type specimen book.
It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic
typesetting, remaining essentially unchanged.</p>

</body>
</html>
```

پاشبنه‌ما - background

تاییه‌تمندی پاشبنه‌ما له CSS دا ده‌توانین پیناسه‌ی بکه‌ین به پیدانی کاریگه‌ری ره‌نگی له‌سه‌ر هه‌ر توخمیک که له په‌رگه‌که‌دا ده‌کرتیت. تاییه‌تمندی پاشبنه‌ما ئه‌مانه له‌خۆ ده‌گرتیت، به‌واتای ئه‌وه‌ی که به‌و چهند شیوه‌یه پیناسه ده‌کرتیت:

- background-color •
- background-image •
- background-repeat •
- background-attachment •
- background-position •

رهنګی پاشبڼه‌ما - Background Color

نهم تاييتمخدييه پينااسه‌ی رهنګی پاشبڼه‌ما دهکات له پهرګه‌یه‌کی CSS دا، به‌لام نه‌ګهر رهنګی بدهین به پاشبڼه‌ما پهره‌یه‌کی HTML دا، نهمه ده‌بیت له‌ناو selector body دا بڼوسین بهو شپوه‌ی خواره‌ه:

```
body {  
background-color:#eeeeee  
}
```

هم‌روه‌ها ده‌توانریت رهنګی پاشبڼه‌ما بو رهنګ‌کردنی پاشبڼه‌مای تری وهک نوسین و... هتد به‌کار به‌پنریت:

```
h1 {  
background-color:#cccccc  
}  
  
p {  
background-color:#e0ffff  
}  
  
div {  
background-color:#b0c4de  
}
```

نمونه‌یه‌ک

- له پهرګه‌یه‌کی CSS دا نهمه بنوسه‌و پاشه‌که‌وتی بکه به‌ ناوی style.css •

```
body  
{  
background-color:#dbcb35;  
}
```

- ئەم كۆدانەش لە پەرگەيەكى html دا بنووسە:

```
<html>
<head>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css" />
</head>

<body>

<h1>Serdêrri Babet</h1>
<p>Seyrî pasbnema bike ke rengman dawetê le perrgey css da.</p>

</body>
</html>
```

پاشبنەمای وینەیی - Background Image

ئەم تاییەتمەندییە بەکار دێت بۆ دانانی وینە وەك پاشبنەمایەك، پاشبنەمای پەرەيەك بەم شێوێیە پێناسە دەكرێت:

```
body {
background-image:url ('wêneke.png')
}
```

نموونەيەك و كۆكردنەوێ ٣ تاییەتمەندی

لەم نموونەيەدا ٣ تاییەتمەندی كۆكراونەوێو كراوە (background-repeat, background-image) بە (background-position) بە نموونەيەك، بۆ ئەوێ زیاتر لەو تاییەتمەندیانە بگەیت ئەو ئەبیت گۆرانکاری بگەیت تاوەكو بزانیی كاریان چیبە.

- پەرەيەكى css دەرووست بگەو ئەو كۆدانەي تێدا دا بنی و پاشان پاشەكوتی بگە:

```
body
{
background-image:url ('wêneke.png');
background-repeat:no-repeat;
background-position:top right;
margin-right:150px;
```

```
}
```

- نۆمۆر كۆدانەش لە پەڕمیهكى html دا پاشەكەوت بگه پاشان سهبرى بگه بزانه چۆن دهردهكهوت:

```
<html>
<head>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css" />
</head>

<body>

<h1>Lem Nimuneyeda,</h1>
<p>bekarhênani paşbinema bê dubare kirdnewe (no-repeat) u herweha (set
postion).</p>
<p>Lêreda paşbinemake تنها 1 car derdekewêt wate dubare nabêtewe.</p>

</body>
</html>
```

Selectors Class and ID

له ههر پەڕمیهكى CSS دا دهتوانين ID Selector بهره بناسينهوه كه (#) پيش وشهيهك بيت، به لام Class به نيشانهى
(.) دهناسينهوه.

بۆ نموونه: له پەڕهى CSS دا ئەمه بنوسه:

```
#serder {
    background-color: #ccc;
    padding: 1em
}

.sereta {
    color: #fff;
    font-weight: bold;
}
```

ههروهها ئەمەش لە پەڕهى HTML دا بنوسه:

```
<html>
<head>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css" />
</head>

<body>
<div id="serder">

<h1>Serdêrrî Babet</h1>

<p class="sereta">Hemû şitêk seretayekî heye, emeş beşêke lew
seretaye!</p>

</div>

</body>
</html>
```

وهرگیراوه له سائتی : www.chawg.org

چاک کردن : سامر مند حاجی